

For decades, childhood immunizations have protected kids from diseases that used to harm and even kill countless people each year.

Ask your pediatrician any questions you may have that aren't answered in this pamphlet.

פאר צענדליגע יארן, האבן קינדער-יארן אימוניזאציעס געשיצט קינדער פון קראנקהייטן וואס פלעגט שעדיגן און אפילן הרג'ענען אן א שיעור מענטשן יעדעס יאר.

פרעגט אייער קינדער-דאקטער אלע פראגעס וואס איר האט וואס דער פאמפלעט ענטפערט נישט.



## Learn More About Childhood Immunizations:

Bring any concerns to your trusted pediatrician.

Call the Rockland County Department of Health at  
**845-364-2520.**

## לערנט מער וועגן קינדער-יארן אימוניזאציעס:

ברענגט אייערע זארגן צו אייער באגלייבטער קינדער דאקטער.

רופט די ראקלענד קאונטי דעפארטמענט אוו העלט  
**845-364-2520**

## Protect Your Child, It is Safe and Easy

Information on Early  
Childhood Immunizations

## שיצט אייער קינד עס איז זיכער און גרינג

אינפארמאציע וועגן פריע  
קינדער-יארן אימוניזאציעס



## Get the Facts:

## באקומט די פאקטן:

### Immunizations Are Tested & Safe

Before immunization is ever given, extensive testing is done to make sure they are safe. They are given daily to millions of children.

### אימוניזאציעס זענען געטעסט און זיכער

איידער אן אימוניזאציע ווערט ארויסגעגעבן, גייט עס אריבער עקסטענסיווע טעסטינג צו מאכן זיכער אז עס איז פארזיכערט. עס ווערט געגעבן פאר מיליאנע קינדער.

### Immunizations Protect Against Serious Diseases

Polio can cause permanent paralysis. Pertussis causes brain damage, and mumps can lead to infertility later in life. Even Measles can kill in some cases. These immunizations are very important for your child's health.

### אימוניזאציעס שיצט קעגן שווערע קראנקהייטן

פאוליאו קען גורם זיין פאראלזי, פערטוסיס איז גורם מוח צעשעדיגונג, און מומפס קען צופירן צו נישט קענען האבן קיין קינדער שפעטער אין לעבן. אפילו מוזלען קען הרגענען אין טייל פאלן. די אימוניזאציעס זענען שטארק וויכטיג פאר אייער קינדס געזונט.

### Getting Multiple Vaccines At The Same Visit Is Proven To Be Safe

These immunizations make sure your baby is protected sooner rather than later. Delaying vaccines could be harmful, and will not reduce side effects.

### באקומען עטליכע וואקסינען אין דער זעלבער צייט האט זיך אויסגעוויזן צו זיין זיכער

די אימוניזאציעס מאכן זיכער אייער בעיבי איז באשיצט בעסער פריער ווי שפעטער. אפלייגן וואקסינען קען זיין שעדליך און וועט נישט פארמינערן ביי-עפעקטן.

# Schedule of Early Childhood Immunizations

If your child misses the best time for immunizations on this chart, ask your doctor about getting your child caught up.

# באשטעלן פריע קינדער-יארן אימוניזאציעס

אויב אייער קינד פארפעלט די בעסטע צייט פאר אימוניזאציעס אויף דעם טאוול, פרעגט אייער דאקטער ווי אזוי אייער קינד קען זיך אניאגן.

Immunize against: אימוניזירט קעגן:	Birth געבורטס	2 months 2 מאנאטן	4 months 4 מאנאטן	6 months 6 מאנאטן	12 months 12 מאנאטן	15 months 15 מאנאטן	18-23 months 18-23 מאנאטן	4-6 years 23-18 יאר
<b>Hepatitis B</b>	✓	✓ 1-2 mo.		✓ 6-18 mo.				
<b>DTaP</b> Diphtheria, Tetanus, Pertussis		✓	✓	✓		✓ 15-18 mo.		✓
<b>IPV</b> Polio		✓	✓	✓ 6-18 mo.				✓
<b>MMR</b> Measles, Mumps, Rubella					✓ 12-15 mo.			✓
<b>HiB</b> Haemophilus influenzae type b		✓	✓	✓	✓ 12-15 mo.			
<b>Varicella</b> Chickenpox					✓ 12-15 mo.			✓
<b>PCV</b> Pneumococcal Disease		✓	✓	✓	✓ 12-15 mo.			